

ARRISUN 5

ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK	GMBH & CO BETRIEBS KG, TÜRKENSTRASSE, D-80799 MÜNCHEN TELEFON: (089) 3809-1577 FAX: (089) 3809-1245
ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH	AGASTR. 24, D-12489 BERLIN TELEFON: (030) 678-233-0 FAX: (030) 678-233-99
ARRI (GB) LIMITED	2 HIGHBRIDGE, OXFORD ROAD, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1LX TELEPHONE: (0) 1895-457-000 FAX: (0) 1895-457-001
ARRI INC. NEW YORK OFFICE	617 ROUTE 303, BLAUVELT, NY 10913-1109 TELEPHONE: (845) 353-1400 FAX: (845) 425-1250
ARRI INC. BURBANK OFFICE	600 NORTH VICTORY BLVD., BURBANK, CA 91502-1639 TELEPHONE: (818) 841-7070 FAX: (818) 848-4028
ARRI CANADA LTD.	415 HORNER AVENUE, UNIT 11 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4W3 TELEPHONE: (416) 255-3335 FAX: (416) 255-3399
ARRI ITALIA S.R.L.	VIALE EDISON, 318 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) TELEPHONE: (02) 2622 7175 FAX: (02) 242 1692



06 - 2005

NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER **BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN**




L4.77874.E
Front casting
Frontteil



L4.78289.E
Rear casting
Rückteil




L4.77887.E
Side panel left
Seitenblech links



L4.77888.E
Side panel right
Seitenblech rechts




L4.77877.E
Top cover cpl.
Deckel kpl.



L4.77875.E
Side extrusions
Tragleisten




L4.79747.E
Door catch set
Schnapphaken-Set



L4.77886.E
Bottom plate
Boden



L4.83171.E
Lens door
Linsenfassung



L4.83126.E
Wire guard cpl.
Schutzgitter kpl.



L4.77878.E
UV-protective glass
Sicherheitsglas



L4.78163.E
Accessory bracket
Halteklaua



L4.78258.E
Top latch
Torsicherung



L4.79397.E
Stirrup
Haltebügel



L4.77249.E
Stirrup mounting set
Bügelbefestigungs-Set



L4.77882.E
Stirrup bracket
Bügelhalter



L4.77885.E
Cover
Abdeckblech



L4.77889.E
Focus spindle
Fokusspindel




L4.77884.E
Focus support rods
Gleitstange



L4.78502.E
Lamp lock knob
Lampenklammknopf




L4.79832.E
Cover for lamp lock knob
Abdeckung für
Lampenleimmknopf



L4.79036.E
Focus knob
Fokusknopf



L4.78269.E
Lampholder + lamp carriage
Lampenfassung +
Fassungsträger




L4.73824.E
Lampholder cpl.
Lampenfassung kpl.



L4.78283.E
Lamp lock lever
Hebel geschweißt



L4.77267.E
On/Off switch
Wippschalter



L4.78288.E
Ignitor
Zündgerät




L4.77678.E
Hour counter elec.
Betriebsstundenzähler elektr.




L4.73455.E Compensating
resistance for electronic hour counter
Vorwiderstand komplett für elektr.
Betriebsstundenzähler



L4.78259.E
Safety switch cpl.
Endschalter kpl.




L4.77030.E
Connecting wire
Verbindungsleitungen



L4.78138.E
H.T. cable cpl.
Lampenkabel kpl.



L4.78284.E
Reflector
Reflektor



L4.77285.E
Strain relief assembly
Kabelverschraubung



L4.77288.E
Mains cable (Veam)
Scheinwerferkabel (Veam)



L4.77289.E
Mains cable (Schaltbau) ARRI-
norm without coupling ring
Scheinwerferkabel (Schaltbau)
ARRI-Norm ohne Überwurfmutter



L4.77403.E
Mains cable (Schaltbau)
German TV with coupling ring
Scheinwerferkabel (Schaltbau)
German TV mit Überwurfmutter



L4.79855.E
Cable tie
Halteleine



L4.71874.E
Veam connector (male)
Veam Stecker (Stiftkontakt)



L4.71876.E
Veam connector (female)
Veam Stecker
(Buchsenkontakt)



L4.75602.E
Schaltbau connector (male)
with coupling ring
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)
mit Überwurfmutter



L4.75605.E
Schaltbau connector (male)
without coupling ring
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)
ohne Überwurfmutter



L4.75604.E
Schaltbau connector (female)
with coupling ring
Schaltbau Stecker (Buchsen-
kontakt) ohne Überwurfmutter



L4.75603.E
Schaltbau connector (female)
without coupling ring
Schaltbau Stecker (Buchsen-
kontakt) ohne Überwurfmutter



L4.77865.E
Spot lens 10° (flat structure)
"blue" 175mm
Spotlinse 10° (flache Struktur)
"blau" 175mm



L4.77867.E
N-flood lens 10x20° (small
rectangle) "black" 175mm
N-Floodlinse 10x20° (kleines
Rechteck) "schwarz" 175mm



L4.77869.E
Flood lens 20x45° (large rec-
tangle) "green" 175mm
Floodlinse 20x45° (großes
Rechteck) "grün" 175mm



L4.77871.E
S-flood lens clear 58° (honey-
comb) "red" 175mm
S-Floodlinse klar 58°
(Bienenwabe) "rot" 175mm




L4.77871SE
S-flood lens frosted 58°
(honey-comb) "silver" 175mm
S-Floodlinse gefrostet 58°
(Bienenwabe) "silber" 175mm




L4.78303BE
Lensring spot "blue"
Linsenring Spot "blau"




L4.78303.E
 Lensring n-flood "black"
 Linsenring N-Flood "schwarz"



L4.78303GE
 Lensring flood "green"
 Linsenring Flood "grün"



L4.78303RE
 Lensring s-flood "red"
 Linsenring S-Flood "rot"



L4.78303SE
 Lensring s-flood frosted
 "silver"
 Linsenring S-Flood gefrostet
 "silber"



L4.70194.E
 Paint blue similar RAL 5015
 Lack blau ähnlich RAL 5015



L4.70183.E
 Paint black similar RAL 9011
 Lack schwarz ähnlich RAL 9011



L4.70186.E
 Paint thinner
 Farb-Verdünnung